

## LI

Dodał Administrator  
środa, 06 stycznia 2010 14:20

---

### LI - element wykazu

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
2.0-5	1.0-1.1	1.0	1.0
2.1	2		

Polecenie tworzy pozycję wykazu.

Przykład: `<ol style="list-style-type: upper-roman">`

```
<li>Miecze</li>
<li>Tarcze</li>
<li>Nakolanniki</li>
<li>Hełmy</li>
<li>Sandały</li>
</ol>
1. Miecze
2. Tarcze
3. Nakolanniki
4. Hełmy
5. Sandały
```

#### Atrybuty elementu wykazu:

- Specyficzne atrybuty
  - `type` - określa znaczek przy pozycji wykazu, np. kwadrat, koło, okrąg i pusty kwadrat (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1) ; **wartości: 1, A, a, I, i dla ol, disc, square, circle, round dla ul**; niewspierany w HTML 5
  - `value` - numer pozycji wykazu numerowanego, który może przerywać naturalną numerację punktów (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1), np. `value="5"`.
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
  - Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

**Znacznik zamykający:** opcjonalny

**Wyświetlanie:** blokowy

**Może być zawarty wewnątrz innych elementów:** ol, ul

**Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:** a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div, dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, ol, p, pre, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, ul, var

---

Więcej o wykazach: [Wykazy](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej&hellip;](#)