

NOSCRIPT

Dodał Administrator
środa, 06 styczeń 2010 14:24

NOSCRIPT - alternatywa skryptu

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
4.x-5	1.0-1.1	3.0	1.0
3.0	2		

Polecenie wyświetla zastępczy komunikat w przeglądarkach nie obsługujących języka skryptowego.

Przykład: `<script type="text/javascript">`

```
<!--
```

```
document.write("Hello World!")
```

```
//-->
```

```
</script>
```

```
<noscript><p>Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript!</p></noscript>
```

Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript!

Atrybuty akronimu:

- Specyficzne atrybuty
- brak

- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, body, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, map, noscript, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: address, blockquote, del, div, dl, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, ins, noscript, ol, p, pre, script, table, ul

Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)