

COLGROUP - grupa kolumn

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
4.x-5	1.0-1.1	3.0a1	1.0
7.0	2		

Polecenie pozwala utworzyć grupę kolumn tabeli o wspólnych właściwościach.

Przykład:

Ilustracja COL i COLGROUP `<table border="1">`

`<colgroup span="3">`

`<col width="20">`

`<col width="50">`

`<col width="80">`

`</colgroup>`

`<tr>`

`<td>1</td>`

`<td>2</td>`

`<td>3</td>`

`<td>4</td>`

`</tr>`

`</table>`

1	2	3	4
---	---	---	---

Atrybuty grupy kolumn:

- Specyficzne atrybuty
 - align - wyrównanie tekstu (niewymagany), **wartości: left, center, right**; niewspierany w HTML 5
 - char - znak, według którego wyrównywane są znaki, np. kolumny liczb (niewymagany), **wartości: przecinek, kropka, itd.**, np. char="."; niewspierany w HTML 5
 - charoff - pozycja znaku wyrównania, określonego przez char, w linii tekstu, wyrażona w pikselach (niewymagany); niewspierany w HTML 5
 - span - liczba kolumn w grupie kolumn (niewymagany)
 - valign - pionowe wyrównanie zawartości komórek w kolumnach grupy (niewymagany), **wartości: top, middle, bottom, baseline**; niewspierany w HTML 5
 - width - szerokość grupy kolumn wyrażona w pikselach lub procentach szerokości tabeli, np. width="20%" (niewymagany); niewspierany w HTML 5
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
 - Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: opcjonalny

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: table

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: col

COLGROUP

Dodał Administrator
środa, 06 styczeń 2010 08:19

Więcej o tabelach: [Tabele](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)