

# H

Dodał Administrator  
środa, 06 stycznia 2010 09:30

---

## Hx - tytuł stopnia x

HTML	XHTML	Internet Explorer	Netscape
Opera	Chrome		
2.0-5	1.0-1.1	1.0	1.0
2.1	2		

Polecenie definiuje tytuł stopnia x, gdzie x=1...6

(H - heading)

Przykład:

**<h3>Tytuł stopnia 3</h3> Tytuł stopnia 3**

### Atrybuty śródtytułów:

- Specyficzne atrybuty
- align - określa wyrównanie tytułu względem marginesów (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1); niewspierany w HTML 5
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

**Znacznik zamykający:** wymagany

**Sposób wyświetlania:** blokowy

**Może być zawarty wewnątrz innych elementów:** blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

**Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:** a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var

---

Więcej o tytułach: [Elementy blokowe](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej&hellip;](#)