

# Alfabetyczna lista stylów

Dodał Administrator  
sobota, 09 styczeń 2010 23:57

**Tematy:** [Kaskadowe arkusze stylów](#) | Alfabetyczna lista stylów

**Uwaga:** wiele stylów CSS3 nie jest ciągle interpretowanych przez przeglądarki

Styl  Znacze

CSS1	CSS2	CSS3	IE	FF
<b>A</b>				
<a href="#">animation</a>	Zbiorcza definicja animacji	CSS3 - animacje	-	-
x				
<a href="#">animation-delay</a>	Opóźnienie startu animacji	CSS3 - animacje	-	-
x				
<a href="#">animation-direction</a>	Kierunek przebiegu animacji	CSS3 - animacje	-	-
x				
<a href="#">animation-duration</a>	Czas trwania jednego cyklu animacji	CSS3 - animacje	-	-
x				
<a href="#">animation-iteration-count</a>	Liczba cykli animacji	CSS3 - animacje	-	
-	x			
<a href="#">animation-name</a>	Nazwa animacji	CSS3 - animacje	-	-
x				
<a href="#">animation-play-state</a>	Uruchomienie lub zatrzymanie animacji	CSS3 - animacje	-	-
x				
<a href="#">animation-timing-function</a>	Czasowy rozkład animacji	CSS3 - animacje	-	
-	x			
<b>B</b>				
<a href="#">background</a>	Mieszane atrybuty tła	Kolor i tło	x	x
x	3	1	3.5	
<a href="#">background-attachment</a>	Zaczeplenie tła	Kolor i tło	x	
x	x	3	1	
3.5				
<a href="#">background-clip</a>	Rozmiar obrazu tła	CSS3 - tło	-	-
x				
<a href="#">background-color</a>	Kolor tła	Kolor i tło	x	x
x	3	1	3.5	
<a href="#">background-image</a>	Obraz jako tło	Kolor i tło	x	x
x	3	1	3.5	
<a href="#">background-origin</a>	Wypełnienie pojemnika przez tło	CSS3 - tło	-	-
x				
<a href="#">background-position</a>	Pozycja tła	Kolor i tło	x	x
x	3	1	3.5	
<a href="#">background-repeat</a>	Powtarzanie tła	Kolor i tło	x	x
x	4	1	3.5	
<a href="#">background-size</a>	Przycięcie obrazu tła	CSS3 - tło	-	-
x				
<a href="#">backface-visibility</a>		CSS3 - transformacje		
<a href="#">border</a>	Mieszane atrybuty obramowania	Obramowania	x	x
x	4	1	3.5	

# Alfabetyczna lista stylów

Dodał Administrator  
sobota, 09 styczeń 2010 23:57

<a href="#">border-bottom, border-left, border-right, border-top</a>	Mieszane atrybuty dolnego/lewego/prawego/górnego obramowania				
x	x	4	1		
3.5					
<a href="#">border-bottom-color, border-left-color, border-right-color, border-top-color</a>	Kolor obramowania	Obramowania			
-	x	x	4		
1	3.5				
<a href="#">border-bottom-left-radius</a>	Zaokrąglenie lewego dolnego narożnika	CSS3 - obramowania			
-	x				
<a href="#">border-bottom-right-radius</a>	Zaokrąglenie prawego dolnego narożnika	CSS3 - obramowania			
-	x				
<a href="#">border-bottom-style, border-left-style, border-right-style, border-top-style</a>	Mieszane atrybuty stylu dolnego/prawego/górnego/lewego obramowania				
-	x	x	4		
1	3.5				
<a href="#">border-bottom-width, border-left-width, border-right-width, border-top-width</a>	Mieszane atrybuty grubości dolnego/prawego/górnego/lewego obramowania				
x	x	x	4		
1	3.5				
<a href="#">border-collapse</a>	Kondensowanie obramowań	Tabele			
x	5	1	4		x
<a href="#">border-color</a>	Kolor obramowania	Obramowania			
x	4	1	3.5		x
<a href="#">border-image</a>	Zbiorcza definicja obramowania	CSS3 - obramowania			
x					
<a href="#">border-image-outset</a>	Obszar wychodzący poza obramowanie	CSS3 - obramowania			
x					
<a href="#">border-image-repeat</a>	Sposób powtarzania brzegu	CSS3 - obramowania			
x					
<a href="#">border-image-slice</a>	Wycinek brzegu wchodzący do obramowania	CSS3 - obramowania			
x					
<a href="#">border-image-source</a>	Adres grafiki będącej obramowaniem	CSS3 - obramowania			
-	x				
<a href="#">border-image-width</a>	Szerokość obramowania pojedynczo	CSS3 - obramowania			
x					
<a href="#">border-radius</a>	Zaokrąglenie wszystkich narożników	CSS3 - obramowania			
x					
<a href="#">border-spacing</a>	Odstępy między komórkami tabeli	Tabele			
x	-	1	4		x
<a href="#">border-style</a>	Styl obramowania	Obramowania			
x	4	1	3.5		x
<a href="#">border-top-left-radius</a>	Zaokrąglenie lewego górnego narożnika	CSS3 - obramowania			
-	x				
<a href="#">border-top-right-radius</a>	Zaokrąglenie prawego górnego narożnika	CSS3 - obramowania			
-	x				
<a href="#">border-width</a>	Grubość obramowania	Obramowania			
x	4	1	3.5		x
<a href="#">bottom</a>	Odległość od dolnej krawędzi	Pozycjonowanie			
x	5	1	4		x
<a href="#">box-decoration-break</a>		CSS3 - obramowania			
x					

# Alfabetyczna lista stylów

Dodał Administrator  
sobota, 09 styczeń 2010 23:57

<a href="#">box-shadow</a>	Cieniowanie pojemnika	CSS3 - obramowania	-	-
x				
<b>C</b>				
<a href="#">caption-side</a>	Pozycja tytułu tabeli	Tabele	-	x
x	6	1	4	
<a href="#">clear</a>	Usuwanie oblewania	Pozycjonowanie	x	x
x	4	1	3.5	
<a href="#">clip</a>	Kadrowanie	Wyświetlanie	-	x
x	4	1	7	
<a href="#">color</a>	Kolor	Kolor i tło	x	x
x	3	1	3.5	
<a href="#">color-profile</a>	CSS3 - kolor	-	-	
x				
<a href="#">column-count</a>	Liczba szpalt	CSS3 - szpalty	-	-
x				
<a href="#">column-fill</a>	CSS3 - szpalty	-	-	
x				
<a href="#">column-gap</a>	Odstęp między szpaltami	CSS3 - szpalty	-	-
x				
<a href="#">column-rule</a>	Linia między szpaltami	CSS3 - szpalty	-	-
x				
<a href="#">column-rule-color</a>	Kolor linii między szpaltami	CSS3 - szpalty	-	-
x				
<a href="#">column-rule-style</a>	Styl linii między szpaltami	CSS3 - szpalty	-	-
x				
<a href="#">column-rule-width</a>	Grubość linii między szpaltami	CSS3 - szpalty	-	-
x				
<a href="#">column-span</a>	CSS3 - szpalty	-	-	
x				
<a href="#">column-width</a>	Szerokość szpalt	CSS3 - szpalty	-	-
x				
<a href="#">columns</a>	Zbiorcza definicja szpalt	CSS3 - szpalty	-	-
x				
<a href="#">content</a>	Zawartość generowana	Zawartość generowana	-	x
x	-	1	4	
<a href="#">counter-increment</a>	Przyrost licznika	Zawartość generowana	-	x
x	-	1	4	
<a href="#">counter-reset</a>	Zerowanie licznika	Zawartość generowana	-	x
x	-	1	4	
<a href="#">cursor</a>	Kształt kursora myszki	Wyświetlanie	-	x
x	4	1	7	
<b>D</b>				
<a href="#">direction</a>	Kierunek wyświetlania tekstu	Własności tekstu	-	x

# Alfabetyczna lista stylów

Dodał Administrator  
sobota, 09 styczeń 2010 23:57

x	6	1	8
---	---	---	---

<a href="#">display</a> Sposób wyświetlania elementów	Wyświetlanie	x	x
x	4	1	3.5

<b>E</b>			

<a href="#">empty-cells</a> Puste komórki tabeli	Tabele	-	x
x	-	1	4

<b>F</b>			

<a href="#">float</a> Przepływanie elementów	Pozycjonowanie	x	x
x	4	1	3.5

<a href="#">font</a> Czcionki systemowe	mieszane	Własności czcionek	x	x
x	4	1	3.5	

<a href="#">font-family</a> Rodzina czcionek	Własności czcionek	x	x
x	3	1	3.5

<a href="#">font-size</a> Rozmiar czcionki	Własności czcionek	x	x
x	3	1	3.5

<a href="#">font-size-adjust</a> Pionowe proporcje czcionek	Własności czcionek	-	x
x	-	-	-

<a href="#">font-style</a> Styl czcionki	Własności czcionek	x	x
x	3	1	3.5

<a href="#">font-variant</a> Wariant czcionki	Własności czcionek	x	x
x	4	1	3.5

<a href="#">font-weight</a> Waga czcionki	Własności czcionek	x	x
x	4	1	3.5

<b>H</b>			

<a href="#">hangln-punctuation</a>	CSS3 - tekst	-	-
x			

<a href="#">height</a> Wysokość elementu	Rozmiary	x	x
x	4	1	3.5

<b>K</b>			
<a href="#">@keyframes</a> Podział animacji na klatki	CSS3 - animacje	-	-
x			

<b>L</b>			

<a href="#">left</a> Odległość od lewej krawędzi	Pozycjonowanie	-	x
x	4	1	4

# Alfabetyczna lista stylów

Dodał Administrator  
sobota, 09 styczeń 2010 23:57

<a href="#">letter-spacing</a>	Odstęp między literami	Własności tekstu	-	x
x	4	1	3.5	
<a href="#">line-height</a>	Odstępy między wierszami	Własności tekstu	x	x
x	3	1	3.5	
<a href="#">list-style</a>	Mieszane atrybuty stylu wykazu	Wykazy	x	x
x	4	1	3.5	
<a href="#">list-style-image</a>	Obraz jako marker wykazu	Wykazy	x	x
x	4	1	3.5	
<a href="#">list-style-position</a>	Pozycja markera wykazu	Wykazy	x	x
x	4	1	3.5	
<a href="#">list-style-type</a>	Typ stylu wykazu	Wykazy	x	x
x	4	1	3.5	
<b>M</b>				
<a href="#">margin</a>	Mieszane atrybuty marginesu	Marginesy i odstępy	x	x
x	4	1	3.5	
<a href="#">margin-bottom, margin-left, margin-right, margin-top</a>	Szerokość dolnego/lewego/prawego/górnego marginesu	Marginesy i odstępy		
x	x	x	4	
1	3.5			
marks	Znaczniki strony po wydrukowaniu	Własności drukowania	-	
x	x	-	-	
-				
<a href="#">max-height</a>	Maksymalna wysokość elementu	Rozmiary	-	x
x	7	1	4	
<a href="#">max-width</a>	Maksymalna szerokość elementu	Rozmiary	-	x
x	7	1	4	
<a href="#">min-height</a>	Minimalna wysokość elementu	Rozmiary	-	x
x	7	1	4	
<a href="#">min-width</a>	Minimalna szerokość elementu	Rozmiary	-	x
x	7	1	4	
<b>O</b>				
<a href="#">opacity</a>	Nieprzezroczystość (krycie) elementu	Styl kolor	-	-
x				
<a href="#">orphans</a>	Minimalna liczba wierszy, które muszą być drukowane na dole strony	Własności drukowania		x
x			3.5	
<a href="#">outline</a>	Mieszane atrybuty obrysu	Obrys	-	x
x	-	1.5	7	
<a href="#">outline-color</a>	Kolor obrysu	Obrys	-	x
x	-	1.5	7	

# Alfabetyczna lista stylów

Dodał Administrator  
sobota, 09 styczeń 2010 23:57

<a href="#">outline-style</a>	Styl obrysu	Obrys	-	x
x	-	1.5	7	

<a href="#">outline-width</a>	Grubość obrysu	Obrys	-	x
x	-	1.5	7	

<a href="#">overflow</a>	Wypływanie zawartości	Wyświetlanie	-	x
x	4	1	4	

<b>P</b>				

<a href="#">padding</a>	Mieszane atrybuty odstępu	Marginesy i odstępy	x	x
x	4	1	3.5	

<a href="#">padding-bottom, padding-left, padding-right, padding-top</a>	Atrybuty dolnego/lewego/prawego/górnego odstępu	Atrybuty dolnego/lewego/prawego/górnego odstępu		
x	x	x	4	
1	3.5			

<a href="#">page</a>	Nazwa strony	Własności drukowania	-	
x	x	-	-	
4				

<a href="#">page-break-after</a>	Przełamanie strony po elemencie	Własności drukowania	-	x
x	4	1	3.5	

<a href="#">page-break-before</a>	Przełamanie strony przed elementem	Własności drukowania	-	x
x	4	1	3.5	

<a href="#">page-break-inside</a>	Przełamanie strony wewnątrz elementu	Własności drukowania	-	x
x	-	1	3.5	

<a href="#">perspective</a>	CSS3 - transformacje			
<a href="#">perspective-origin</a>	CSS3 - transformacje			
<a href="#">position</a>	Pozycja elementu	Pozycjonowanie	-	x
x	4	1	4	

<a href="#">punctuation-trim</a>	CSS3 - tekst	-	-	
x				

<b>Q</b>				

<a href="#">quotes</a>	Definiuje znaki cudzysłowu	Zawartość generowana	-	x
x	-	1	4	

<b>R</b>				

<a href="#">rendering-intent</a>	CSS3 - kolor	-	-	
x				

<a href="#">right</a>	Odległość od prawej krawędzi	Pozycjonowanie	-	x
x	5	1	4	

<b>S</b>				

# Alfabetyczna lista stylów

Dodał Administrator  
sobota, 09 styczeń 2010 23:57

size	Rozmiar strony	Własności drukowania		-
x	x	-	-	
4				
T				

<a href="#">table-layout</a>	Generowanie układu tabeli	Tabele	-	x
x	5	1	7	

<a href="#">text-align</a>	Wyrównanie tekstu	Własności tekstu		x	x
x	4	1	3.5		

text-align-last	CSS3 - tekst		-	-
x				

<a href="#">text-decoration</a>	Dekoracja tekstu	Własności tekstu		x	x
x	4	1	3.5		

text-emphasis	CSS3 - tekst		-	-
x				

<a href="#">text-indent</a>	Wcięcie tekstu	Własności tekstu		x	x
x	4	1	3.5		

text-justify	CSS3 - tekst		-	-
x				

text-outline	CSS3 - tekst		-	-
x				

<a href="#">text-overflow</a>	Sposób wyświetlania skróconego tekstu	CSS3 - tekst		-	-
x					

<a href="#">text-shadow</a>	Cieniowanie tekstu	CSS3 - tekst		-	-
x					

<a href="#">text-transform</a>	Transformacja tekstu	Własności tekstu		x	x
x	4	1	3.5		

text-wrap	CSS3 - tekst		-	-
x				

<a href="#">top</a>	Odległość od górnej krawędzi	Pozycjonowanie		-	x
x	4	1	4		

transform : matrix	CSS3 - transformacje		-	-	x

transform : matrix3d	transform : matrix3d		CSS3 - transformacje		-	x

<a href="#">transform-origin</a>	Ustalenie punktu początkowego transformacji	CSS3 - transformacje		-	-
x					

<a href="#">transform : rotate</a>	Obrót pojemnika wokół punktu	CSS3 - transformacje		-	-
x					

transform : rotate3d	Obrót pojemnika wokół punktu	CSS3 - transformacje		-	-
-	x				

<a href="#">transform : scale</a>	Skalowanie pojemnika w dwóch wymiarach	CSS3 - transformacje		-	-
x					

transform : scale3d	Skalowanie pojemnika w trzech wymiarach	CSS3 - transformacje		-	-
-	x				

<a href="#">transform : skew</a>	Pochylenie pojemnika	CSS3 - transformacje		-	-

# Alfabetyczna lista stylów

Dodał Administrator  
sobota, 09 styczeń 2010 23:57

x	transform-style	CSS3 - transformacje	-	-
x	<a href="#">transform : translate</a>	Przesunięcie pojemnika w dwóch wymiarach	CSS3 - transformacje	-
x	transform : translate3d	Przesunięcie pojemnika w trzech wymiarach	CSS3 - transformacje	-
-	<a href="#">transition</a>	Przemiana obiektu	CSS3 - przemiana	-
x	<a href="#">transition-delay</a>	Opóźnienie startu przemiany	CSS3 - przemiana	-
x	<a href="#">transition-duration</a>	Czas przemiany obiektu	CSS3 - przemiana	-
x	<a href="#">transition-property</a>	Cechy włączane do przemiany	CSS3 - przemiana	-
x	<a href="#">transition-timing-function</a>	Rozkład czasowy przemiany	CSS3 - przemiana	-
-				
<b>U</b>				
	unicode-bidi	Generowanie tekstu dwukierunkowego	Własności tekstu	-
x		x	5	-
-				
<b>V</b>				
	<a href="#">vertical-align</a>	Pionowe wyrównanie	Pozycjonowanie	x
x		4	1	3.5
	<a href="#">visibility</a>	Widzialność elementów	Wyświetlanie	-
x		4	1	4
<b>W</b>				
	<a href="#">white-space</a>	Białe znaki	Własności tekstu	x
x		5	1	3.5
	<a href="#">widows</a>	Minimalna liczba wierszy, które muszą być drukowane na górze strony	Własności drukowania	x
x				3.5
	<a href="#">width</a>	Szerokość elementu	Rozmiary	x
x		4	1	3.5
	word-break	CSS3 - tekst	-	-
x				
	<a href="#">word-spacing</a>	Odstęp między wyrazami	Własności tekstu	x
x		6	1	3.5
	<a href="#">word-wrap</a>	Łamanie długich wyrazów	CSS3 - tekst	-
x				
<b>Z</b>				
	<a href="#">z-index</a>	Pozycja w stosie elementów	Pozycjonowanie	-
				x



## Alfabetyczna lista stylów

Dodał Administrator  
sobota, 09 styczeń 2010 23:57

---

x	4	1	4
---	---	---	---