

## Prosty skrypt

Dodał Administrator  
sobota, 13 marzec 2010 21:47

---

Skoro wiemy już, w jaki sposób umieszczać skrypty w dokumencie HTML, spróbujmy napisać bardzo prosty kod, którego zadaniem będzie wyświetlenie okienka dialogowego zawierającego dowolnie wybrany napis. Pełny kod takiego dokumentu z osadzonym skryptem został przedstawiony na listingu 1.3.

Listing 1.3. Skrypt wyświetlający okno dialogowe

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html lang="pl">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">
<title>Moja strona WWW</title>
<script type="text/javascript">
<!-- Ukrycie przed przeglądarkami nieobsługującymi JavaScriptu
alert("Mój pierwszy skrypt!");
//Koniec kodu JavaScript -->
</script>
</head>
<body>
<p style="text-align: center">Moja strona WWW</p>
</body>
</html>
```

Większa jego część to kod HTML zawierający strukturę strony, natomiast cała treść skryptu to:

```
alert("Mój pierwszy skrypt!");
```

Jest to tak zwana instrukcja, którą możemy traktować jako polecenie do wykonania przez przeglądarkę. Zwróćmy uwagę, że kończy się ona znakiem średnika. Ponieważ ta instrukcja każe wyświetlić w oknie dialogowym napis Mój pierwszy skrypt!, po wczytaniu tego skryptu do przeglądarki zobaczymy widok przedstawiony na rysunku 1.1.



## Prosty skrypt

Dodał Administrator  
sobota, 13 marzec 2010 21:47

---

Rysunek 1.1. Efekt działania kodu z listingu 1.3