

FORM

Dodał Administrator
środa, 06 stycznia 2010 08:36

FORM - formularz

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
2.0-5	1.0-1.1	2.0a1	1.0
2.1	2		

Polecenie definiuje formularz.

Przykład: `<form action="mailto:kowalski@poczta.pl" enctype="text/plain" method="post">`

```
<div><textarea name="Okno tekstowe" cols="30" rows="4"></textarea></div>
```

```
<div><select name="Lista wyboru" size="3">
```

```
<option>Jabłka</option>
```

```
<option>Gruszki</option>
```

```
<option>Śliwki</option>
```

```
<option>Wiśnie</option>
```

```
<option>Maliny</option>
```

```
</select></div>
```

```
</form>
```

Jabłka Gruszki Śliwki Wiśnie Maliny

Atrybuty formularza:

- Specyficzne atrybuty
 - accept - typy zawartości MIME akceptowane przez serwer - lista rozdzielana przecinkami (niewymagany); niewspierany w HTML 5
 - accept-charset - zestaw znaków akceptowanych przez serwer - lista charsetów rozdzielanych spacjami lub przecinkami (niewymagany)
 - action - rodzaj akcji podejmowanej po naciśnięciu przycisku Submit (**wymagany**)
 - autocomplete (HTML 5) - określa, czy formularz ma mieć włączone autouzupełnianie; wartość *on* (domyślna) lub *off*.
 - enctype - sposób kodowania wysyłanych informacji, np. `enctype="text/plain"` (niewymagany)
 - method - metoda wysyłania danych na serwer (niewymagany), **wartości: get, post**
 - novalidate (HTML 5) - określa, czy formularz ma być walidowany przy wysyłaniu, czy nie; wartość *novalidate* lub `novalidate="novalidate"`.
 - name - unikatowa nazwa formularza (niewymagany)
 - target - okno docelowe, do którego wysyłany jest efekt działania skryptu obsługującego formularz (niewymagany)
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
 - Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: blockquote, body, dd, del, div, fieldset, ins, li, map, noscript, object, td, th

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: address, blockquote, del, div, dl, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, ins, noscript, ol, p, pre, script, table, ul

FORM

Dodał Administrator
środa, 06 styczeń 2010 08:36

Więcej o formularzach: [Formularze](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)