

Pseudoklasa :nth-last-of-type()

Dodał Administrator
czwartek, 11 marzec 2010 20:40

Pseudoklasa :nth-last-of-type() działa podobnie jak opisana powyżej pseudoklasa :nth-of-type(), z tą różnicą, że liczenie ściśle określonych elementów odbywa się od końca, a nie od początku, jak to miało miejsce poprzednio. Oczywiście również tutaj pomiędzy nawiasami możemy stosować numery, słowa kluczowe lub formuły.

H1 :nth-last-child(odd)

```
{  
color:red;  
  
font-style:italic;  
  
font-weight:bolder;  
  
}
```

Poniżej zamieszczam przykład działania pseudoklasy :nth-last-of-type() w odniesieniu do tego samego elementu, który widać na rysunku 15.4. Jak łatwo się domyślić, tym razem formatowanie zacznie się od końca.

<<przykład>>

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-type" content="text/html;charset=ISO-8859-2">

<title>Tytuł Strony WWW</title>

<style type="text/css">

P:nth-last-of-type(even)

```
{  
color:red;  
  
font-style:italic;  
  
font-weight:bolder;  
  
}
```

H1 :nth-last-of-type(odd)

```
{  
color:green;  
  
}  
  
}
```

Pseudoklasa :nth-last-of-type()

Dodał Administrator
czwartek, 11 marzec 2010 20:40

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="przyklad">
```

```
<h1>Lorem ipsum dolor sit amet</h1>
```

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent non turpis at leo tempus consectetur vitae non mi. Integer mi purus, rhoncus et ornare ac, consectetur sit amet orci.</p>
```

```
<h1>Lorem ipsum dolor sit amet</h1>
```

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent non turpis at leo tempus consectetur vitae non mi. Integer mi purus, rhoncus et ornare ac, consectetur sit amet orci.</p>
```

```
<h1>Lorem ipsum dolor sit amet</h1>
```

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent non turpis at leo tempus consectetur vitae non mi. Integer mi purus, rhoncus et ornare ac, consectetur sit amet orci.</p>
```

```
<h1>Lorem ipsum dolor sit amet</h1>
```

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent non turpis at leo tempus consectetur vitae non mi. Integer mi purus, rhoncus et ornare ac, consectetur sit amet orci.</p>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
<</przyklad>>
```

Podobnie jak pseudoklasa :nth-of-type (), również :nth-last-of-type () nie działa w przeglądarce Internet Explorer.