

Pseudoklasa :only-child

Dodał Administrator
piątek, 12 marzec 2010 00:17

Pseudoklasa :only-child pozwala poddać formatowaniu tylko te elementy, które są pierwszym i jedynym dzieckiem swojego rodzica. Przykładowy arkusz korzystający z prezentowanej pseudoklasy może mieć postać:

LI:only-child

```
{  
  
color:red;  
  
font-style:italic;  
  
font-weight:bolder;  
  
}
```

Przykładowy arkusz odnosi się do prostej listy. Aby lepiej poznać specyfikę działania pseudoklasy :only-child, warto stworzyć dwie listy — pierwszą mającą więcej niż jedną pozycję oraz drugą tylko z jednym elementem.

<h1>Przykład :only-child</h1>

Pierwsza pozycja listy

Druga pozycja listy

Trzecia pozycja listy

Czwarta pozycja listy

Piąta pozycja listy

Szósta pozycja listy

Siódma pozycja listy

Ósma pozycja listy

Dziewiąta pozycja listy

Dziesiąta pozycja listy

<h1>Przykład :only-child</h1>

Pierwsza pozycja listy

Pseudoklasa :only-child

Dodał Administrator
piątek, 12 marzec 2010 00:17

Zgodnie z przeznaczeniem pseudoklasa :only-child obejmie swoim działaniem wyłącznie drugą listę, ponieważ tylko ona posiada jedną pozycję — jedno dziecko rodzica, którym w tym przypadku jest . Niestety użytkownicy Internet Explorera efekt działania poniższego przykładu zobaczą jedynie na rysunku 15.8, ponieważ przeglądarka ta nie obsługuje pseudoklasy :only-child.

<<przykład>>

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta http-equiv=&quot;Content-type&quot; content=&quot;text/html;charset=ISO-8859-2&quot;>
```

```
<title>Tytuł Strony WWW</title>
```

```
<style type=&quot;text/css&quot;>
```

```
LI:only-child
```

```
{
```

```
color:red;
```

```
font-style:italic;
```

```
font-weight:bolder;
```

```
}
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class=&quot;przyklad&quot;>
```

```
<h1>Przykład :only-child</h1>
```

```
<ol>
```

```
<li>Pierwsza pozycja listy</li>
```

```
<li>Druga pozycja listy</li>
```

```
<li>Trzecia pozycja listy</li>
```

```
<li>Czwarta pozycja listy</li>
```

```
<li>Piąta pozycja listy</li>
```

```
<li>Szósta pozycja listy</li>
```

Pseudoklasa :only-child

Dodał Administrator
piątek, 12 marzec 2010 00:17

```
<li>Siódma pozycja listy</li>
<li>Ósma pozycja listy</li>
<li>Dziewiąta pozycja listy</li>
<li>Dziesiąta pozycja listy</li>
</ol>
<h1>Przykład :only-child</h1>
<ol>
  <li>Pierwsza pozycja listy</li>
</ol>
</div>
</body>
</html>
<</przykład>>
```

Rysunek 15.8. Przykład działania pseudoklasz :only-child