

## Pseudoklasa :root

Dodał Administrator  
czwartek, 11 marzec 2010 16:59

---

Pseudoklasa :root należy do grupy pseudoklas strukturalnych, za pomocą których możemy odwołać się do struktury dokumentu XHTML/HTML będącej poza zasięgiem klasycznych selektorów. Omawiana pseudoklasa odnosi się do korzenia struktury, którym w przypadku dokumentów XHTML/HTML jest element HTML, i zawsze działa na cały dokument.

```
<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

Przykładowe wykorzystanie pseudoklas :root może mieć następującą formę:

```
:root
{
background-color:#C0FFC0;
color:navy;
}
```

BODY

```
{
width:90%;
background-color:#FFC0C0;
margin:auto;
margin-top:2cm;
}
```

Efekt działania powyższego arkusza stylów będzie ustawienie jasnozielonego tła dla całego dokumentu oraz niebieskiego koloru dla czcionki. Natomiast dla głównej części dokumentu określono szerokość, ustalono marginesy i dodano jasnoczerwone tło.

<<przykład>>

```
<html>
<head>
```

## Pseudoklasa :root

Dodał Administrator  
czwartek, 11 marzec 2010 16:59

---

```
<meta http-equiv=&quot;Content-type&quot; content=&quot;text/html;charset=ISO-8859-2&quot;>
```

```
<title>Tytuł Strony WWW</title>
```

```
<style type=&quot;text/css&quot;>
```

```
:root
```

```
{
```

```
background-color:#C0FFC0;
```

```
color:navy;
```

```
}
```

```
BODY
```

```
{
```

```
width:90%;
```

```
background-color:#FFC0C0;
```

```
margin:auto;
```

```
margin-top:2cm;
```

```
}
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class=&quot;przyklad&quot;>
```

```
<h1>Lorem ipsum dolor sit amet</h1>
```

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent non turpis at leo tempus consectetur vitae non mi. Integer mi purus, rhoncus et ornare ac, consectetur sit amet orci. Etiam vitae erat massa, ut interdum ligula. Etiam rhoncus aliquam sapien a lacinia. Ut tincidunt nulla vel est interdum rutrum ut vel justo. Mauris lacinia, augue id rhoncus pulvinar, turpis nisl posuere elit, id pellentesque dui justo ut orci. Morbi malesuada leo eu magna vehicula blandit. Nunc lorem nibh, ultricies non tempor sed, dictum nec magna. Aliquam erat volutpat. Nulla facilisi. Vestibulum aliquam mauris sed tortor scelerisque vitae vulputate mi pellentesque. Nam dapibus cursus eros quis placerat. Praesent posuere malesuada pulvinar. Nam at nibh risus, vel bibendum erat. Sed pretium, risus vitae imperdiet mollis, risus sem ultrices diam, at fermentum ante nibh non diam. </p>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

## Pseudoklasa :root

Dodał Administrator  
czwartek, 11 marzec 2010 16:59

---

</html>

<</przykład>>

Niestety pseudoklasa :root nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer. Na rysunku 15.2 przedstawiłem efekt działania przykładu stworzonego w niniejszym podrozdziale.

Rysunek 15.2. Przykład działania pseudoklasz :root