

## Selektory, pseudoklasy i pseudoelementy

Dodał Administrator  
czwartek, 11 marzec 2010 16:02

---

Drugą ważną nowością wprowadzoną w projekcie trzeciej specyfikacji CSS są nowe selektory, dzięki którym jeszcze lepiej i precyzyjniej będziemy mogli kontrolować wygląd poszczególnych elementów strony WWW.

W dalszej części niniejszego podrozdziału opisałem dokładnie nowe selektory i przedstawiłem sposoby ich wykorzystania. Natomiast w tabeli znajdziesz wykaz obsługi poszczególnych selektorów w różnych przeglądarkach.

element	IE 8	Firefox 3.5.4	Opera 10	Chrome 3.0.195.25
<b>Safari 4.0.3</b>				
selektor atrybutu E[att^="val"]	nie	tak	tak	
tak	tak			
selektor atrybutu E[att\$="val"]	nie	tak	tak	
tak	tak			
selektor atrybutu E[att*="val"]	nie	tak	tak	
tak	tak			
selektor ogólnego rodzeństwa	nie	tak	tak	
tak	tak			
pseudoklasa :target	nie	tak	tak	
tak	tak			
pseudoklasa :enabled	nie	tak	tak	
tak	tak			
pseudoklasa :disabled	nie	tak	tak	
tak	tak			
pseudoklasa :checked	nie	tak	tak	
tak	tak			
pseudoklasa :root	nie	tak	tak	
tak	tak			
pseudoklasa :nth-child(liczba)	nie	tak	tak	
tak	tak			
pseudoklasa :nth-child(odd)	nie	tak	tak	
tak	tak			
pseudoklasa :nth-child(even)	nie	tak	tak	
tak	tak			
pseudoklasa :nth-child(formuła)	nie	tak	tak	
tak	tak			
pseudoklasa :nth-last-child(liczba)	nie	tak	tak	
tak	tak			
pseudoklasa :nth-last-child(odd)	nie	tak	tak	
tak	tak			
pseudoklasa :nth-last-child(even)	nie	tak	tak	
tak	tak			

## Selektory, pseudoklasy i pseudoelementy

Dodał Administrator  
czwartek, 11 marzec 2010 16:02

---

pseudoklasa :nth-last-child(formuła)	nie	tak	tak
tak	tak		
pseudoklasa :nth-of-type(num <del>er</del> )	nie	tak	tak
tak	tak		
pseudoklasa :nth-of-type(odd <del>ie</del> )	nie	tak	tak
tak	tak		
pseudoklasa :nth-of-type(even <del>ie</del> )	nie	tak	tak
tak	tak		
pseudoklasa :nth-of-type(formu <del>ła</del> )	nie	tak	tak
tak	tak		
pseudoklasa :nth-last-of-type(nu <del>mer</del> )	nie	tak	tak
tak	tak		
pseudoklasa :nth-last-of-type(n <del>ie</del> )	nie	tak	tak
tak	tak		
pseudoklasa :nth-last-of-type(e <del>ven</del> )	nie	tak	tak
tak	tak		
pseudoklasa :nth-last-of-type(f <del>ormuła</del> )	nie	tak	tak
tak	tak		
pseudoklasa :last-child	nie	tak	tak
tak	tak		
pseudoklasa :first-of-type	nie	tak	tak
tak	tak		
pseudoklasa :only-child	nie	tak	tak
tak	tak		
pseudoklasa :only-of-type	nie	tak	tak
tak	tak		
pseudoklasa :empty	nie	tak	tak
tak	tak		
pseudoklasa :not	nie	tak	tak
tak	tak		
pseudoelement :selection	nie	tak	tak
tak	tak		
text-shadow	nie	tak	tak
tak	tak		
text-align (dla wartości start i <del>end</del> )	nie	nie	nie
tak	tak		
word-wrap	tak	tak	nie
tak	tak		
model barw hsl	nie	tak	tak
tak	tak		

## Selektory, pseudoklasy i pseudoelementy

Dodał Administrator  
czwartek, 11 marzec 2010 16:02

---

model barw hsla	nie	tak	tak
tak	tak		
model barw rgba	nie	tak	tak
tak	tak		
opacity	nie	tak	tak
tak	tak		
background-size	nie	nie	nie
tak	nie		
background-clip	nie	nie	nie
tak	nie		
wieloelementowe tło	nie	nie	nie
tak	tak		
border-top-left-radius	nie	nie	nie
tak	nie		
border-top-right-radius	nie	nie	nie
tak	nie		
border-bottom-left-radius	nie	nie	nie
tak	nie		
border-bottom-right-radius	nie	nie	nie
tak	nie		
border-radius	nie	nie	nie
tak	nie		
box-sizing	nie	nie	nie
tak	tak		
resize	nie	nie	tak
nie	nie		
outline-offset	nie	tak	tak
tak	tak		
@font-face	nie	tak	tak
nie	tak		