

LABEL

Dodał Administrator
środa, 06 styczeń 2010 14:19

LABEL - etykieta pola formularza

HTML	XHTML	Internet Explorer	Netscape
Opera	Chrome		
4.x-5	1.0-1.1	4.0	1.0
4.0	2		

Polecenie .

Przykład: <fieldset>

```
<legend accesskey="p" tabindex="1">pleć</legend>
```

```
<label accesskey="m"><input type="radio" name="plec" value="mężczyzna">mężczyzna</label> <br>
```

```
<label accesskey="k"><input type="radio" name="plec" value="kobieta">kobieta</label>
```

```
</fieldset>
```

pleć mężczyzna

kobieta

Atrybuty etykiety:

- Specyficzne atrybuty
- accesskey - określa klawisz szybkiego dostępu do elementu (niewymagany)
- for - kojarzy etykietę z elementem, którego atrybut ID równa się wartości atrybutu FOR dla danej etykiety (niewymagany)
- form (HTML 5) - określa jeden lub więcej formularzy, do których należy etykieta; wartość *form_ID*.
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, map, noscript, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var

Więcej o formularzach: [Formularze](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)