

TR

Dodał Administrator
piątek, 08 styczeń 2010 01:45

TR - wiersz tabeli

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
3.2-5	1.0-1.1	2.0	1.0
2.1	2		

Polecenie tworzy wiersz tabeli.

Przykład: `<table border="1" width="30%">`

```
<tr>
```

```
<td> </td>
```

```
<td> </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td> </td>
```

```
<td> </td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```


Atrybuty wiersza tabeli:

- Specyficzne atrybuty
- align - określa wyrównanie zawartości komórek w całym wierszu (niewymagany), wartości: *left*, *right*, *center*, *char*; niewspierany w HTML 5
- bgcolor - określa kolor tła wiersza (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1); niewspierany w HTML 5
- char - określa znak, według którego wyrównywana jest zawartość, jak przecinek lub kropka, np. align="char" char="," (niewymagany); niewspierany w HTML 5
- charoff - określa pozycję znaku wyrównania zdefiniowanego przez char, np. align="char" charoff="12" char="." (niewymagany); niewspierany w HTML 5
- valign - określa pionowe wyrównanie elementu (niewymagany), wartości: *top*, *bottom*, *middle*, *baseline*; niewspierany w HTML 5
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: opcjonalny

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: table, tbody, tfoot, thead

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: td, th

Więcej o tabelach: [Tabele](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)