

## SPAN

Dodał Administrator  
piątek, 08 styczeń 2010 01:27

---

### SPAN - zakres liniowy

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
4.x-5	1.0-1.1	3.0b1	1.0
3.5	2		

Polecenie tworzy uniwersalny zakres liniowy i pozwala nadać mu wspólne atrybuty za pomocą stylu.

Przykład:

Tekst przed zakresem - **<span style="color:red; font-weight:bold">tekst w zakresie</span>** - tekst za zakresem  
Tekst przed zakresem - tekst w zakresie - tekst za zakresem

#### Atrybuty zakresu liniowego:

- Specyficzne atrybuty
- brak
  
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

**Znacznik zamykający:** wymagany

**Wyświetlanie:** liniowy

**Może być zawarty wewnątrz innych elementów:** a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

**Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:** a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, ruby, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var

---

Więcej o elementach blokowych i liniowych: [Elementy blokowe](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej&hellip;](#)