

HR - pozioma linia

| | | | |
|-------|---------|-------------------|---------|
| HTML | XHTML | Internet Explorer | Firefox |
| Opera | Chrome | | |
| 2.0-5 | 1.0-1.1 | 1.0 | 1.0 |
| 2.1 | 2 | | |

Polecenie <hr> tworzy w HTML 4 poziomą linię, natomiast w HTML 5 jest ona interpretowana jako tematyczny podział dokumentu. W XHTML polecenie ma postać <hr />.

Przykład:

<hr>

Atrybuty poziomej linii:

- Specyficzne atrybuty
 - align - wyrównanie linii względem marginesów (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1), **wartości: left, right, center**, np. align="right"; niewspierany w HTML 5
 - noshade - usunięcie cienia linii, (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1); niewspierany w HTML 5
 - size - wysokość linii, (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1), **wartości: piksele**, np. size="3"; niewspierany w HTML 5
 - width - szerokość linii, (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1), **wartości: piksele, procenty**, np. width="80%"; niewspierany w HTML 5
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
 - Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:

Więcej o elementach blokowych: [Elementy blokowe](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)