

Puste komórki

Dodał Administrator
wtorek, 12 stycznia 2010 00:26

Tematy: [położenie tytułu tabeli](#) | [puste komórki](#) | [generowanie układu tabeli](#) | [odstępy między komórkami](#) | [kondensowanie obramowań komórek](#)

Dane w pigułce

Zastosowanie	chowanie lub ujawnianie obramowania i tła pustych komórek tabeli
Dziedziczenie	tak
Wartości	show, hide
Wartość domyślna	show
Przykład	empty-cells: hide
Uwagi	
Odpowiednik w HTML	brak

Aby zdefiniować obsługę pustych komórek w tabeli, należy wpisać w definicji stylu **empty-cells: wartość**

Puste komórki mogą mieć wyświetlane (**empty-cells: show**) lub chowane (**empty-cells: hide**) tło i obramowanie. Wartość **show** pozwala uzyskać estetyczny wygląd komórki, w której nie ma żadnych danych, analogiczny do pozostałych.

```
<table border="1" style="empty-cells: show">
```

```
</table>
```

aa	bb	cc	
ee	ff	gg	hh

```
<table border="1" style="empty-cells: hide">
```

```
</table>
```

aa	bb	cc	
ee	ff	gg	hh

Interpretacja: Internet Explorer 8, Firefox, Opera, Chrome